

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

Dear Customer

Thank you for selecting our product. We are confident we can fully satisfy your expectations by offering you a wide range of technologically advanced products which directly result from our many years of experience in faucet and fitting production.

ENGLISH

Estimado Cliente


Muchas gracias por elegir nuestro producto. Estamos seguros que podemos satisfacer completamente sus expectativas ofreciéndole una amplia variedad de productos tecnológicamente avanzados que resultan directamente de muchos años de experiencia en grifos y su producción apropiada.

ESPAÑOL


ATTENTION! For care, use soft towel with soap and water only! Under no circumstances should you use any chemicals.

ATENCIÓN! Para el cuidado, utilice solamente una toalla suave con jabón y agua! Bajo ninguna circunstancia no use productos químicos.


Modelo **G-9129**



Modelo **G-9128**



Modelo **G-9131**



ENGLISH

ESPAÑOL

➔ You should have the following tools:


- 1/4" (6mm) carbide drill bit,
- electric drill,
- Phillips screwdriver,
- level.

➔ Usted debe tener las herramientas siguientes:

- Broca de carburo de 1/4" (6mm),
- toladro eléctrico,
- desarmador Phillips,
- nivel.

PARTS IN THE BOX • PIEZAS EN LA CAJA

1



1

ENGLISH

ESPAÑOL

1	ANCHORE (2 PSC.)	TAQUETE (2 PIEZAS)
2	MOUNTING SCREW (2 PSC.)	TORNILLOS DE MONTAJE (2 PIEZAS)
3	BODY	CUERPO
4	MOUNTING PLATE	PLACA DE MONTAJE
5	SET SCREW	TORNILLO DE FIJACIÓN
6	KEY HEX	LLAVE ALLEN

INSTALLATION INSTRUCTIONS • INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

2

ENGLISH

ESPAÑOL

- Position fixture in desired location on the wall.
- Lightly mark outline of each cover plate on the wall.
- Disassemble product by loosening the set screw.
- Locate mounting plate in centers of marked circles. Mark location of the mounting screws. On ceramic tile, try to locate the mounting hole locations on a grout line. If mounting into ceramic tile, place masking tape on the mounting area before marking the location to prevent the drill bit from sliding across the tile. To drill through ceramic tile, obtain a 1/4" (6mm) diameter carbide drill bit.
- Drill 1/4" (6mm) holes and push in anchors flush with the wall. Screw mounting plate to the wall.
- Assemble balance of parts to mounting plate as shown. Lightly push fixture against the wall. Tighten set screw to grip mounting plate stem.

- Sitúe la pieza en la posición deseada en la pared.
- Delínee o dibuje ligeramente los contornos de las cubreplacas en la pared.
- Desarme la pieza aflojando el tornillo de fijación.
- Sitúe la placa de montaje en el centro de los círculos marcados. Marque el lugar de los tornillos de montaje. Si instala sobre azulejo, trate que los agujeros queden sobre las líneas de union del azulejo. Para taladrar a través del azulejo use una broca con punta de carburo 1/4" (6mm) y use masking tape para evitar que la broca se resbale.
- Taladre huecos de 1/4" (6mm) e introduzca los taquetes hasta que estén a ras con la pared. Atornille la placa de montaje a la pared.
- Arme los demás componentes en la placa de montaje según se muestra. Presione la pieza ligeramente contra la pared. Apriete el tornillo de fijación para que agarre el vástago de la placa de montaje.

This faucet complies with NSF61/9, ASME/ANSI A112.18.1 and CSA B 125 Standards.
Este grifo se encuentra conforme con los estándares de NSF61/9, de ASME/ANSI A112.18.1 y de CSA B 125.

Installation Instructions • Instrucciones de Instalación

CARE AND MAINTENANCE • CUIDADO Y MANTENIMIENTO

3

ENGLISH

ESPAÑOL

Your *Graff* faucet is designed and engineered in accordance with the highest quality and performance standards. Be sure not to damage the finish during installation. Care should be given to the cleaning of this product. Although its finish is extremely durable, it can be damaged by harsh abrasives or polish. **Never use abrasive cleaners, acids, solvents, etc. to clean any *Graff* product. To clean, simply wipe gently with a damp cloth and blot dry with a soft towel.**

Su grifo de la *Graff* esta diseñado y dirigido acuerdo con los estándares de funcionamiento y calidad más altos. Este seguro no dañar las terminaciones del grifo durante la instalación. Cuide el producto manteniendolo siempre limpio. Aunque su acabado es extremadamente durable, puede ser dañado por los abrasivos o pulientes ásperos. **Nunca utilice limpiadores abrasivos, ácidos, solventes, el etc. para limpiar cualquier producto de la *Graff*. Para limpiar, simplemente use un paño húmedo y seque con una toalla suave.**

WARRANTY • GARANTÍA

ENGLISH

ESPAÑOL

Warranty conditions and warranty registration card are outlined on a separate sheet.

Las condiciones de la garantía y la tarjeta del registro de la garantía se encuentran en una pagina separada.

**MORE INFORMATION
MÁS INFORMACIÓN**
www.graff-designs.com



**HOTLINE FOR HELP
NUMERO DE EMERGENCJA**

For toll-free information and answers to your questions, call:
Llame sin costo para obtener informacion y respuestas a sus preguntas:



1 - 800 - 954 - GRAF (4723)

All dimensions and drawings are for reference only. For details, please refer to actual products.
Todas las dimensiones y dibujos sirven únicamente de referencia. Para consultar detalles, ver los productos.